Primeros auxilios para convulsiones

(Convulsiones tonicoclónicas generalizadas)

La mayoría de las convulsiones que acontecen a las personas con epilepsia no constituyen emergencias médicas. Generalmente duran sólo uno o dos minutos sin causar daños y no suelen requerir una visita a la sala de emergencias.

Sin embargo, a veces existen buenas razones para solicitar ayuda de emergencia. En personas que no tienen epilepsia, una convulsión podría ser señal de enfermedad grave.

Otras razones para llamar a una ambulancia:

- La convulsión dura más de 5 minutos
- No se localiza una identificación que asiente: epilepsia o trastorno convulsivo
- Recuperación lenta, una segunda convulsión o dificultad para respirar después de la crisis
- Embarazo u otro diagnóstico médico
- Cualquier señal de lesión o enfermedad

EPILEPSY FOUNDATION®

Not another moment lost to seizures™

1-866-748-8008 • www.fundacionparalaepilepsia.org

EFA 342
Rev 2/2010

La producción de este folleto ha sido posible por el auxilio 5U58DP000606-04 de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) y su contenido es únicamente responsabilidad de los autores y no representa necesariamente el punto de vista del CDC.

© 2008, 2010 Epilepsy Foundation of America, Inc.